

{tip4u://162}

Version 2

Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT)

www.zedat.fu-berlin.de

RDS-Zugang unter Windows

Remote Desktop Services (RDS) ermöglichen den Zugriff über einen zentralen Einstiegspunkt auf Daten, Ressourcen und ausgewählte Windows-Anwendungen – sowohl im Intra- als auch im Internet. Diese Anleitung beschreibt, wie Sie den Zugang unter Microsoft Windows einrichten.

RDS-Zugang unter Windows


Achtung: Zur Benutzung von RDS ist zwingend eine bestehende VPN-Verbindung nötig. Hinweise zur Installation des VPN-Clients unter Windows finden Sie in [Tip4U #031](#)¹

Zugriff per Browser


Diese Methode eignet sich hervorragend, wenn Sie nur gelegentlich auf RemoteApps zugreifen wollen, da für diese Methode keine zusätzlichen Schritte zur Einrichtung erforderlich sind.

Starten Sie den Internet Explorer (oder einen anderen Webbrowser) und rufen Sie die Webseite `https://desktop.fu-berlin.de` auf

Sollte beim Aufruf der Webseite im Browser die Meldung *Diese Webseite möchte das folgende Add-On ausführen: „Microsoft Remote Desktop Services Web Access Con...“* von „Microsoft Corporation“ erscheinen, dann klicken Sie bitte auf *Zulassen*.




Tragen Sie nun den Benutzernamen und das Passwort ein, mit dem Sie sich auch an Ihrem Arbeitsplatz-PC anmelden. Beachten Sie, dass hinter dem Benutzernamen - getrennt durch ein @-Zeichen - Name der Domain (*fu-berlin* oder *intranet*) stehen muss, unter der Sie sich anmelden wollen.




Nach dem Klick auf *Anmelden* erscheinen die für Sie zur Verfügung stehenden Anwendungen und Sie können diese mit einem Klick starten.

Wenn Sie beim Start einer RemoteApp den Dialog „Vertrauen Sie dem Herausgeber dieses RemoteApp-Programms?“ angezeigt bekommen, dann setzen Sie das Häkchen bei *Remoteverbindungen von diesem Herausgeber nicht mehr anfordern*.

¹https://zedat.fu-berlin.de/tip4u_31.pdf




Sollte ein *öffnen* oder *speichern* Hinweis im Browser erscheinen, dann ist das Add-On „Microsoft Remote Desktop Services Web Access“ nicht aktiviert oder Sie verwenden einen anderen Browser als den Microsoft Internet Explorer. Die Verbindung kann jedoch trotzdem mit Klick auf *Öffnen* problemlos hergestellt werden. Jedoch müssen die Anmeldeinformationen erneut eingegeben werden.




Einbinden in das Startmenü von Windows 10


Die Aufnahme der RemoteApps in das Startmenü hat den Vorteil, dass Ihre verfügbaren RemoteApps transparent im Startmenü von Windows aufgeführt werden und sich so wie lokal installierte Anwendungen ausführen lassen. Dadurch entfällt das explizite Aufrufen der RDS-Webseite im Browser und die Apps sind schneller erreichbar.




Öffnen Sie das Startmenü von Windows und tragen unten in das Eingabefeld **remoteapp** ein.



Klicken Sie auf den Menüpunkt *Auf RemoteApp und Desktops zugreifen*.



←  Auf RemoteApp und Desktops zugreifen


Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Verbindungs-URL ein


E-Mail-Adresse oder Verbindungs-URL:

Beispiele:

- https://contoso.com
- https://contoso.com/api/feeddiscovery/webfeeddiscovery.aspx
- https://contoso.com/rdweb/feed/webfeed.aspx
- john@contoso.com

Tragen Sie nun in das sich neu öffnende Fenster die Verbindung `desktop@fu-berlin.de` ein und klicken anschließend auf den Button *Weiter*.




←  Auf RemoteApp und Desktops zugreifen


Die Verbindung kann jetzt eingerichtet werden.

Verbindungs-URL: https://desktop.fu-berlin.de/RDWeb/Feed
E-Mail-Adresse: desktop@fu-berlin.de

Die verfügbaren Ressourcen (Programme und Desktops) aus dieser Verbindung können dem Computer jetzt hinzugefügt werden. Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

 Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, werden Links zu Remoteprogrammen, -dateien und -computern heruntergeladen und dem Computer hinzugefügt. Diese Links werden regelmäßig und automatisch über die Verbindungs-URL aktualisiert. Setzen Sie den Vorgang nur fort, wenn Sie die obige Verbindungs-URL erkennen und wissen, woher diese stammt.

Bestätigen Sie das nächste Dialogfenster mit *Weiter*.



Windows-Sicherheit


Mit den Anmeldeinformationen konnte keine Verbindung hergestellt werden.

Mit den zum Herstellen der Verbindung mit desktop.fu-berlin.de verwendeten Anmeldeinformationen konnte keine Verbindung hergestellt werden. Geben Sie neue Anmeldeinformationen ein.


Anmeldedaten speichern

Im Fenster *Anmeldeinformationen eingeben* müssen Sie nun Ihren Benutzernamen und Passwort eingeben.

Beachten Sie, dass hinter dem Benutzernamen - getrennt durch ein @-Zeichen - der Name der Domäne (*fu-berlin* oder *intranet*) stehen muss, unter der Sie sich anmelden wollen.



Nachdem Sie Ihre Anmeldeinformationen eingegeben und auf *OK* geklickt haben, schließen Sie die Einrichtung mit einem Klick auf *Fertig stellen* ab.



Die für Sie verfügbaren RemoteApps befinden sich nun im Startmenü im Ordner „desktop.fu-berlin.de (RADC)“

Wenn Sie beim Start einer RemoteApp den Dialog *Vertrauen Sie dem Herausgeber dieses RemoteApp-Programms?* angezeigt bekommen, dann setzen Sie das Häkchen bei *Remoteverbindungen von diesem Herausgeber nicht mehr anfordern*.