

# {tip4u://163}

Version 2

Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZEDAT)

[www.zedat.fu-berlin.de](http://www.zedat.fu-berlin.de)


## RDS-Zugang unter Mac OS X

Remote Desktop Services (RDS) ermöglichen den Zugriff über einen zentralen Einstiegspunkt auf Daten, Ressourcen und ausgewählte Windows-Anwendungen – sowohl im Intra- als auch im Internet. Diese Anleitung beschreibt, wie Sie den Zugang unter Mac OS X einrichten.


## RDS-Zugang unter Mac OS X

**Achtung:** Zur Benutzung von RDS ist zwingend eine bestehende VPN-Verbindung nötig. Hinweise zur Installation des VPN-Clients unter macOS finden Sie in [Tip4U #033](#)<sup>1</sup>

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung und alle Bildschirm-Schnappschüsse für Microsoft Remote Desktop Client 10.2.3 unter Mac OS X 10.15 angefertigt wurden und sich somit die Darstellung und Einrichtung bei anderen Versionen von Mac OS X bzw. Microsoft Remote Desktop geringfügig unterscheiden können.




Installieren Sie über den Apps Store die App „Microsoft Remote Desktop 10“. Diese können Sie leicht finden, indem Sie in der Suche **remote desktop 10** eingeben.




Nach Abschluss der Installation starten Sie die App „Microsoft Remote Desktop 10“. Auf dem Startbildschirm klicken Sie oben in der Mitte des Bildschirms auf *Workspaces*


<sup>1</sup>[https://zedat.fu-berlin.de/tip4u\\_33.pdf](https://zedat.fu-berlin.de/tip4u_33.pdf)



und hier dann auf *Add Workspace*.




Geben Sie nun unter URL folgendes ein: **desktop.fu-berlin.de** und klicken dann auf *Add*.




Bei *Add Workspace* vervollständigen/vergleichen Sie die Angaben mit

Workspace URL		https://desktop.fu-berlin.de/RDWeb/Feed/webfeed.aspx
User account		Ask when required

und bestätigen dies mit *Add*.



Unter *User Name* tragen Sie nun den Benutzernamen ein, mit dem Sie sich auch an Ihrem Arbeitsplatz-PC anmelden. Beachten Sie, dass hinter dem Benutzernamen - getrennt durch ein @-Zeichen - ein Domain-Name (*fu-berlin.de* oder *intranet*) stehen muss.



Nun stehen Ihnen Ihre gewohnten Remote-Anwendungen zur Verfügung.